# B Tipi

Titreşim takozu



FIG. 01 Görsel





FIG. 02 Teknik resim

## Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Malzeme | NR (Doğal Kauçuk) |
| Alternatif malzeme | NBR, SBR, EPDM, SILICONE opsiyonları mevcuttur |
| Metal kaplaması | Çinko Kaplamalı (DIN 50961) |
| Sertlik | 55 5 Shore A |
| İsteğe bağlı sertlik | 35-90 Shore A |
| Tolerans | DIN 95363, DIN 95364, DIN 7715 M3 |
| Sıcaklık dayanımı | -20°C /+80°C |
| Çalışma ölçüleri | Ø08 – Ø200 mm |
| Not | Yukarıdaki standartların haricindeki ölçüler de mevcuttur. |

## Standart ölçüler

| Referans kodu | ØD (mm) | h (mm) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DB 1010 | 10 | 10 |
| DB 1508 | 15 | 08 |
| DB 1510 | 15 | 10 |
| DB 1515 | 15 | 15 |
| DB 1520 | 15 | 20 |
| DB 2010 | 20 | 10 |
| DB 2020 | 20 | 20 |
| DB 2025 | 20 | 25 |
| DB 2030 | 20 | 30 |
| DB 2515 | 25 | 15 |
| DB 2517 | 25 | 17 |
| DB 2520 | 20 | 20 |
| DB 2523 | 25 | 23 |
| DB 2525 | 25 | 25 |
| DB 2530 | 25 | 30 |
| DB 3015 | 30 | 15 |
| DB 3017 | 30 | 17 |
| DB 3020 | 30 | 20 |
| DB 3025 | 30 | 25 |
| DB 3028 | 30 | 28 |
| DB 3030 | 30 | 30 |
| DB 3040 | 30 | 40 |
| DB 3525 | 35 | 25 |
| DB 3535 | 35 | 35 |
| DB 4010 | 40 | 10 |
| DB 4015 | 40 | 15 |
| DB 4020 | 40 | 20 |
| DB 4025 | 40 | 25 |
| DB 4027 | 40 | 27 |
| DB 4028 | 40 | 28 |
| DB 4030 | 40 | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| DB 4037 | 40 | 37 |
| DB 4040 | 40 | 40 |
| DB 4525 | 45 | 25 |
| DB 4535 | 45 | 35 |
| DB 5020 | 50 | 20 |
| DB 5021 | 50 | 21 |
| DB 5025 | 50 | 25 |
| DB 5030 | 50 | 30 |
| DB 5035 | 50 | 35 |
| DB 5040 | 50 | 40 |
| DB 5042 | 50 | 42 |
| DB 5045 | 50 | 45 |
| DB 5050 | 50 | 50 |
| DB 6025 | 60 | 25 |
| DB 6030 | 60 | 30 |
| DB 6035 | 60 | 35 |
| DB 6040 | 60 | 40 |
| DB 7025 | 70 | 25 |
| DB 7035 | 70 | 35 |
| DB 7040 | 70 | 40 |
| DB 7045 | 70 | 45 |
| DB 7525 | 75 | 25 |
| DB 7530 | 75 | 30 |
| DB 7535 | 75 | 35 |
| DB 7540 | 75 | 40 |
| DB 7545 | 75 | 45 |
| DB 7550 | 75 | 50 |
| DB 7555 | 75 | 55 |
| DB 7570 | 75 | 70 |
| DB 10030 | 100 | 30 |
| DB 10040 | 100 | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| DB 10050 | 100 | 50 |
| DB 10055 | 100 | 55 |
| DB 10060 | 100 | 60 |
| DB 10075 | 100 | 75 |
| DB 12540 | 125 | 40 |
| DB 15045 | 150 | 45 |
| DB 15050 | 150 | 50 |
| DB 15055 | 150 | 55 |
| DB 15060 | 150 | 60 |

### Teklif için — B Tipi

Kodu ve yıllık adedi yazmanız yeterli; satış mühendislerimiz malzeme ve üretim önerisiyle dönüş yapar.

https://mail.dorukmak.com.tr/teklif-iste?sku=B
+90 224 483 60 90 · info@dorukmak.com.tr

Ölçüler milimetre cinsindendir. Tolerans, malzeme ve sertlik teklifle birlikte yazılı olarak teyit edilir.